



DGHM/VAH-gelister

händedesinfektion

2-Propanol 70 % (V/V) Lösung

Präparatetyp

Alkoholisches parfümfreies Händedesinfektionsmittel zum Einreiben der Hände. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe, daher sehr gut hautverträglich.

Anwendungsbereiche

Zugelassen nach AMG für: Hygienische Händedesinfektion, chirurgische Händedesinfektion.

Anwendung

Soweit nicht anders verordnet Hände mit **medichem händedesinfektion** abreiben und trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3-5 ml Lösung in den Händen bis zur vollständigen Trocknung verreiben. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten* lang feucht gehalten. Für Kühllumschläge die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anwenden.

* gem. DGHM/VAH wurde eine Einwirkzeit von 1,5 Minuten bestätigt

Mikrobiologie

medichem händedesinfektion wirkt:

bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), wirksam gegen Rota- und Noro Viren.

Einwirkzeit

Hygienische Händedesinfektion	konz. 30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion	konz. 1,5 Min.
Arzneimittelgesetz	konz. 5 Min.
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid gem. DGHM/VAH	konz. 15 Sek.
Tuberkulose-Bakterien (M. terrae)	konz. 30 Sek.
begrenzt viruzid gem. RKI (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren)	konz. 15 Sek.
Noro-Viren (MNV)	konz. 1 Min.
Rota-Viren	konz. 15 Sek.

Zusammensetzung

In 100 g der gebrauchsfertigen Lösung sind enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol	63,1 g
Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser	36,9 g

Gegenanzeigen

medichem händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben der Hände mit **medichem händedesinfektion** können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main: Gutachten zur Händedesinfektion nach DGHM-Richtlinien vom 30.01.2011.

PD Dr. Pitten, Gießen: Gutachten zur Hände-/Hautdesinfektion nach DGHM-Richtlinien vom 27.01.2011.

Listungen / Zulassung / Registrierung

Gelistet in der aktuellen Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

Zugelassen als Arzneimittel nach AMG: Zul.-Nr.: 1599.98.99.

Besondere Hinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Nicht einnehmen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!